

Acrovyn®

Nárazové madlá

Elegantné a ergonomicky navrhnuté, nárazové madlá Acrovyn poskytujú ochranu proti nárazu a podporu chodcov vo frekventovaných priestoroch. Sú k dispozícii v rôznych štýloch, ktoré vyhovujú estetickým a funkčným požiadavkám, vrátane riešenia proti podveseniu.

Vďaka plnofarbenému, štruktúrovanému krytovaniu zanikajú účinky poškodenia nárazu alebo oderu a ľahko sa čistia.

Horné madlo je možné na niektorých modeloch, kvôli funkcii vizuálneho navádzania, špecifikovať v kontrastnej farbe.

VYUŽITIE:

- Chodby s prístupom pre chodcov a pravidelným pohybom vozíkov
- Výtahové loby a výtahy
- Frekventované priestory s požiadavkami na madlá proti možnému "podveseniu" (anti-ligature)

 www.c-sgroup.cz/133



- 1 HRB-20 Nárazové madlo s kontrastným farebným krytovaním
Strana 86
- 2 2 mm štruktúrovaný plát Acrovyn
Strana 34
- 3 SO-50 Kryt rohov
Strana 67
- 4 HRB-4C Nárazové madlo
Strana 87
- 5 SM-20 Kryt rohov
Strana 64



HRB-20

Povrch madla Acrovyn poskytuje hrejivé a príjemné uchopenie. Kontrastná farba madla môže byť špecifikovaná tak, aby plnila funkciu vizuálneho navádzania.

Kryt nárazníku pri náraze pruží. Štruktúrovaná Shadowgrain povrchová úprava pomáha minimalizovať výskyt škrabancov a odrenín.

Konzola Quick-Lock pre rýchlu inštaláciu a jednoduchú údržbu. Ďalšie podrobnosti nájdete na **strane 89**.

Priebežný hliníkový držiak vybavený tlmiacim profilom Acrovyn absorbuje nárazovú energiu a rozptyľuje ju po celej dĺžke.





Rozměry

HRB-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free



Výška: 143 mm

Zaťaženie: Ťažké

Strana 86

HRB-4C

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free



Výška: 140 mm

Zaťaženie: Extrémne

Strana 87

HRB-35

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free



Výška: 89 mm

Zaťaženie: Ťažké

Strana 88

HRB-50N

● Acrovyn PVC-Free



Výška: 220 mm

Zaťaženie: Ťažké

Strana 90

HRBW-50N

● Drevo ● Acrovyn PVC-Free



Výška: 220 mm

Zaťaženie: Ťažké

Strana 91

 www.c-sgroup.cz/133

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

HRB-20 Nárazové madlo

143 mm vysoké nárazové madlo, ktoré poskytuje podporu pre chodcov a ochranu proti nárazu pri ťažkom zaťažení. Na zabezpečenie vizuálneho kontrastu môžu byť použité dve farby.




Quick Lock



Ťažké zaťaženie




Dvojfarebné



www.c-sgroup.cz/134


- Pohodlné madlo k dispozícii v plných farbách a moderných povrchových úpravách
- Dve farby je možné použiť pre vizuálny kontrast alebo v schémach orientačných plánov
- Nárazu vzdorný kryt nárazovej lišty cez súvislý hliníkový držiak a nárazník pre účinnú ochranu proti poškodeniu
- Držiaky Quick Lock pre rýchlu inštaláciu a jednoduchú údržbu
- Voliteľné prevedenie proti podveseniu (anti-ligature) s kontinuálnym, práškovo lakovým hliníkovým držiakom
- Výplňový pásik uzatvára pridržiavací kanál pre ľahké čistenie

QUICK LOCK



ANTI-LIGATÚRNE



KÓD VÝROBKU	QUICK LOCK	ANTI-LIGATURE
Acrovyn	HRB-20	HRB-20AL
Acrovyn PVC-Free	HRB-20N	HRB-20ALN

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)



Farby: iba madlo Acrovyn dekor (12)
imitácia dreva, kovu a betónu



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strany 151-152.**

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery typ Quick Lock
- Vonkajšie rohy
- Konzoly Quick Lock (štandard)
- Konzoly Anti-ligature (voliteľné)
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu (voliteľné) – čierna (štandardná) alebo šedá
- Montážna sada náradia

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 800 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

HRB-4C Nárazové madlo

140 mm vysoké nárazové madlo v klasickom, plochom prevedení, ktoré poskytuje extrémnu ochranu proti nárazu a podporu mobility na frekventovaných komunikačných trasách.



Quick Lock



Extrémne zaťaženie




www.c-sgroup.cz/371




- Príjemné uchopenie madla
- Voľne plávajúci kryt pri náraze pruží, neutralizuje jeho silu
- Priebežný tlmiaci profil absorbujúci nárazy pre zvýšenú ochranu proti nárazu
- Konzoly Quick Lock pre rýchlu inštaláciu a jednoduchú údržbu
- Voliteľné prevedenie proti podveseniu (anti-ligature) s kontinuálnym, práškovo lakovým hliníkovým držiakom
- Výplňový pásik uzatvára pridržiavací kanál pre ľahké čistenie

QUICK LOCK



ANTI-LIGATURE



KÓD VÝROBKU	QUICK LOCK	ANTI-LIGATURE
Acrovyn	HRB-4C	HRB-4CAL
Acrovyn PVC-Free	HRB-4CN	HRB-4CALN

FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strany 151-152**.

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy
- Konzoly Quick Lock (štandard)
- Konzoly Anti-ligature (voliteľné)
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu (voliteľné) – čierna (štandardná) alebo šedá
- Montážna sada náradia

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 800 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®



Acrovyn



Acrovyn PVC-Free

HRB-35 Nárazové madlo

89 mm vysoké nárazové madlo v štýlovom zaoblenom dizajne, ktorý ponúka pohodlné uchopenie a ochranu pri ťažkom zaťažení s minimálnym viditeľným vplyvom.



Quick Lock



Ťažké zaťaženie

www.c-sgroup.cz/6865

- Pohodlné uchopenie madla
- Voľne plávajúce zaoblené krytovanie, ktoré pri náraze pruží, neutralizuje jeho silu
- Voliteľné vertikálne zvýraznenie spoja medzi koncovkou a krytom
- Konzoly Quick Lock pre rýchlu inštaláciu a jednoduchú údržbu
- Výplňový pásik uzatvára nosný profil pre ľahké čistenie

QUICK LOCK



FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby: Acrovyn (27)
Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný
Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strany 151-152.**

KÓD VÝROBKU	QUICK LOCK
Acrovyn	HRB-35
Acrovyn PVC-Free	HRB-35N

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery typ Quick Lock
- Vonkajšie rohy
- Konzoly typ Quick Lock
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu (voliteľné) – čierna (štandardná) alebo šedá
- Montážna sada náradia

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn – 4 m
Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 800 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

QUICK LOCK™ pre nárazové madlo

Robustný a efektívny upevňovací systém spoločnosti CS, inštalácia nárazových madiel je jednoduchý a čistý proces.



HRB-20



HRB-4C



HRB-35

AKO TO FUNGUJE?

Jedinečný vačkový zámok na konzole zapadá do zadnej časti držiaka a profil sa jednoduchým otáčaním kľúča uzamyká, alebo odomýka. To umožňuje rýchlejšiu inštaláciu, ale tiež umožňuje rýchle odstránenie pri údržbe bez narušenia upevnenia v stene.



Profily HRB-20 & HRB-35 sú vybavené aj koncovými uzávermi Quick Lock, ktoré umožňujú rýchlu montáž profilu bez potreby vŕtania otvorov na upevnenie koncových uzáverov.



VÝHODY:

- Už žiadne vŕtanie otvorov do držiaku
- Už žiadne zápasenie so zarovnávaním komponentov
- Jednoduché ustavenie konzoly a pripevnenie

- Umožňuje predbežnú montáž držiakov, krytu a koncových uzáverov
- Umožňuje jednoduchú údržbu
- Ponúka dlhodobé úspory



www.c-sgroup.cz/3055

ACROVYN®

● Acrovyn PVC-Free

HRB-50N Nárazové madlo

Výška 220 mm, HRB-50N je kombináciou bezpečnostného madla bez PVC a nárazového zvodidla na konzole z nehrdzavejúcej ocele, aby poskytovalo podporu mobility a ochranu proti nárazu.




Ťažké zaťaženie



Dvojfarebné

www.c-sgroup.cz/369

- Nárazové madlo vhodné do rušných komunikačných priestorov
- Madlo Ø 40 mm so štruktúrovaným povrchom a hliníkovou kostrou pre bezpečné a príjemné uchopenie
- 127 mm vysoké nárazové zvodidlo so zaobleným krytom na priebežnej hliníkovej konzole, s tlmiacim profilom absorbujúcim nárazy pre účinnú ochranu
- Namontované na robustných konzolách z nehrdzavejúcej ocele
- Výplňový pásik uzatvára nosný profil pre ľahké čistenie



FARBY A ŠTRUKTÚRA



Plné farby:

Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strana 152.**

PRÍSLUŠENSTVO

- Koncové uzávery
- Vonkajšie rohy
- Vnútorné rohy sú k dispozícii pre madlo
- Montážne konzoly z nereze
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu (voliteľné) – madlo: číre; nárazové zvodidlo: čierna (štandardná) alebo šedá

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 800 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

ACROVYN®

Drevo

Acrovyn PVC-Free

HRBW-50N Nárazové madlo

Výška 220 mm, HRBW-50N je kombináciou bezpečnostného madla z masívneho dreva a nárazového zvodidla bez PVC na nerezovej konzole, ktorá poskytuje podporu mobility a ochranu proti nárazu.



Ťažké zaťaženie



Dvojfarebné


www.c-sgroup.cz/16725


- Štylové nárazové madlá kompatibilné s určením pre rušné komunikačné priestory
- madlo Ø 40 mm z masívneho dreva s príslušenstvom z nerezovej ocele pre bezpečné a pohodlné uchopenie
- 127 mm vysoké nárazové zvodidlo so zaobleným krytom s priebežným hliníkovým držiakom a tlmiacim profilom absorbujúcim nárazy pre účinnú ochranu proti nárazu
- Montované na robustné konzoly z nerezovej ocele
- Výplňový pásik uzatvára nosný profil pre ľahké čistenie



FARBY A ŠTRUKTÚRA



Drevo*: madlo - dubové, bukové alebo javorové drevo

Drevené časti sa štandardne dodávajú neošetrené. Rozmer na mieru, pripravené inštalačné súpravy k madlu sú k dispozícii voľiteľne v lakoch: prírodný, zlatý alebo vlašských orech.



Plné farby: zvodidlo – Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: Štruktúrovaný Shadowgrain

Pozri vzorkovník farieb **strany 151-152.**

PRÍSLUŠENSTVO

- Madlo: nerezové koncové uzávery, vnútorné a vonkajšie rohy
- Nárazové zvodidlo: koncové uzávery a vonkajšie rohy
- Montážne konzoly z nerezovej ocele
- Vertikálne zvýraznenie spoja koncovky a krytu nárazového zvodidla (voľiteľné): čierna (štandardná) alebo šedá

DĹŽKY A UCHYTENIE

- Drevené madlo: líši sa v závislosti od druhu a dostupnosti
- Acrovyn PVC-Free – 3 m
- Konzoly v rozstupe max. 800 mm; odporúča sa upevnenie na skrutky alebo na chemické kotvy

* Všetko naše drevo pochádza z udržateľných zdrojov a nesie certifikáciu FSC alebo PEFC.