

Acrovyn® Ochrana dverí

Dvere a zárubne dverí sú dva komponenty budov, ktoré sú náchylné na poškodenie a často si vyžadujú počas životnosti budovy pravidelnú údržbu alebo výmenu.

Drevená dýha alebo vysokotlakový laminát jednoducho nedokážu zvládnuť rovnaké poškodzovanie ako odolný Acrovyn. Naše nárazové pláty Acrovyn chránia dvere v tisícoch zariadení po celom svete, šetria peniaze na údržbu a nákladné opravy.

Naše riešenia ochrany dverí, tvorené ochrannými plátmi a /alebo tvarovanými dielmi, môžu pojať rôzne štýly a veľkosti zárubní a dverí.

Výrobky sú k dispozícii v širokej škále plných farieb, kresieb dreva, kovových a betónových povrchových úprav alebo v prevedení Acrovyn by Design, aby bola ochrana dverí úplne podľa vašich predstáv.

VYUŽITIE:

- Interiérové prostredie s vysokou premávkou v širokej škále odvetví od zdravotnej starostlivosti a vzdelávania až po maloobchod a letiská
- Nové a renovované dvere

Informácie o rade nárazuvzdorných dverí Acrovyn (vrátane protipožiarnej dverí s odolnosťou EI 30 minút) a protipožiarnej chráničov hrán dverí nájdete v brožúre Acrovyn Doors alebo navštívte: www.invista.sk



 www.c-sgroup.cz/16726




- 1 Ochranný štítok Polmesiac Acrovyn hr. 2 mm, **Strana 142**
- 2 Ochrana dverí vlnový dizajn, plát Acrovyn hr. 2 mm, **Strana 142**
- 3 TP-200 lišta proti oteru Acrovyn **Strana 104**
- 4 Obklad dverí na celú výšku, plát Acrovyn hr. 2 mm, **Strana 140**
- 5 Ochrana zárubní, plát Acrovyn hr. 2 mm, **Strana 145**



VHODNÉ PRE NOVÉ DVERE A RENOVÁCIU STARŠÍCH DVERÍ



KLÚČOVÉ VÝHODY



Hygiena – zabraňuje vrypom, trhlinám a škrabancom, ktoré sú ideálnou živnou pôdou pre baktérie

Údržba – eliminuje alebo znižuje potrebu predčasnej výmeny alebo opravy, znižuje rozpočty

Vzhľad – zabraňuje poškodeniu povrchov dverí počas ich životného cyklu





Rozměry

Obklad dveří



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Farby: 36 plných,
12 dekorativních

Strana 140

Ochrana líčové části dveří



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Farby: 36 plných,
12 dekorativních,
Acrovyn by Design

Strana 142

Ochrana hrán dveří



● Acrovyn

Farby: 36 plných,
12 dekorativních

Strana 144

Ochrana zárubní



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Farby: 36 plných,
12 dekorativních

Strana 145



 www.c-sgroup.cz/16726

ACROVYN®

Obklad dverí

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free



Na mieru vyrobený obklad dverí Acrovyn vytvára vysoko odolnú povrchovú úpravu pre dlhší životný cyklus a znížené náklady na údržbu.

 www.c-sgroup.cz/2575

- Vyrobené podľa zadáných rozmerov z plátov Acrovyn hr. 2 mm, alebo plátov Acrovyn PVC-Free hr. 1,5 mm
- Pláty a profilované tvary sa používajú na vytvorenie vysoko odolného povrchu lícovej časti a hrán dverí
- K dispozícii sú riešenia pre celú alebo čiastočnú výšku



FARBY A POVRCH



Plné farby: Acrovyn (36)
Acrovyn PVC-Free (36)



Úprava: dekoratívne pláty
Acrovyn (12), imitácia dreva,
kovu a betónu



Povrch: Štruktúrovaný Suede


Pre množstvo nárazu vzdorných, dodatočne tvarovaných alebo celo opláštených dverí Acrovyn (vrátane 30 minútových protipožiarnych dverí) sa pozrite do brožúry Acrovyn Doors alebo navštívte: www.invista.sk

Pozri vzorkovník farieb **strany 150–151**.

MOŽNOSTI OBKLADU DVERÍ

- Na dosiahnutie požadovanej úrovne ochrany je možné použiť rôzne konfigurácie dosiek, profilov a uholníkov
- Riešenia s plnou alebo čiastočnou výškou sú dostupné v akejkoľvek z našich štandardných farieb a povrchových úprav.

PLÁTY A "U" PROFILY




Kombinácia profilov a plátov na ochranu hrán a čiel dverí.

Dosky sú štandardne dodávané s rovnými hranami. Možno si vyžiadať skosené hrany (zaoblené alebo 45°).

POZNÁMKA: Okraje dverí môžu byť opatrené drážkou s hrúbkou plátu.


TVAROVANÉ PLÁTY



Veľké tvarované uholníky na ochranu hrán a čiel dverí.

POZNÁMKA: Aby bolo zaistené dobré osadenie v zárubni dverí, je potrebné vziať do úvahy hrúbku plátu. Pravdepodobne bude potrebné falcovanie alebo nastavenie, najmä pri aplikáciách s vysokými dielmi.

APLIKÁCIA VO VLHKÝCH PRIESTOROCH



Riešenie pre vlhké alebo mokré prostredie sa skladá z tvarovaného uholníka a profilov na zakrytie čiel a hrán dverí, vrátane spodnej hrany dverí.

POZNÁMKA: Je nutné použiť vhodné lepidlo odolné proti vlhkosti a všetky spoje utesniť, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti.

DIZAJNOVÁ OCHRANA TAK, ABY VYHOVOVALA VAŠIM POŽIADAVKÁM



Čiastočná ochrana, "U" profily a pláty alebo rohy.



Polovičné pláty a ochrana hrany na celú výšku.



Ochrana v plnej výške, buď profily a pláty, alebo tvarované pláty.



Celoplošná ochrana s využitím dekoratívnych povrchových úprav pre atraktívny, prirodzený vzhľad.

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Ochrana lícovej časti dverí

Jednoduché a ekonomické riešenie na ochranu najpoužívanejších a najzraniteľnejších oblastí nových alebo existujúcich dverí.

 www.c-sgroup.cz/2577

- Vyrobené na mieru podľa zadaných rozmerov z 2 mm plátov Acrovyn, 1,5 mm Acrovyn PVC-Free plátov, alebo Acrovyn by Design.
- Hrany plátov sú štandardne hranaté alebo môžu byť na požiadanie skosené na 45° alebo do rádiusu
- K dispozícii sú pravouhlé tvary a výber zo štandardných dekoratívnych vzorov
- Požiadavke na vlastné tvary sa vieme ľahko prispôsobiť

DOTYKOVÉ A OKOPOVÉ PLÁTY



Okopové a dotykové pláty sú ideálne na ochranu otočných dverí a priestorov okolo kľučky/zámku dverí.

ČIASTOČNÁ OCHRANA



Najčastejšie sa dvere poškodzujú v ich spodnej časti. Čiastočná ochrana lícovej časti dverí eliminuje tieto problémy a zároveň poskytuje dekoratívnu povrchovú úpravu.

CELOPLOŠNÁ OCHRANA



V oblastiach, kde možno očakávať poškodenie v akejkoľvek výške dverí alebo je potrebný jednotný vzhľad, naša plná ochrana lícovej časti ponúka riešenie.

FARBY A POVRCH



Plné farby: Acrovyn (36)
Acrovyn PVC-Free (36)



Úprava: dekoratívne pláty
Acrovyn (12), imitácia dreva,
kovu a betónu



Acrovyn by Design:
Na mieru šité



Povrch: Štruktúrovaný Suede

POZNÁMKA:

Je potrebné brať ohľad na hrúbku plátu Acrovyn vo vzťahu k zárubni.

Pozri vzorkovník farieb **strany 150–151**.

ŠTANDARDNÉ NÁVRHY



01. RAINBOW



02. HALF MOON



03. LOCATE



04. RAINBOW WITH STRIP



05. DUNE



06. WAVE



07. INVERT



08. CITYSCAPE



09. OMBRE



10. VALLEY



VLASTNÝ DIZAJN
Zahŕňajúci Acrovyn podľa
vlastného návrhu



VLASTNÝ DIZAJN
Vlastný návrh
vyrézavanej grafiky

ACROVYN®

Ochrana hrán dverí

 Acrovyn

Jednoduchá montáž, odolné a nákladovo efektívne riešenie na zabránenie poškodenia hrán nových a starších drevených dverí.


 www.c-sgroup.cz/2579

- Vyrobené z 2 mm plátu Acrovyn, so zabudovanou 8 mm hrubou vnútornou výplňou Acrovyn
- Môžu byť namontované na jednu alebo obe hrany dverí a v prípade potreby použité v kombinácii s ochranou lícovej časti dverí
- Rovná štandardná hrana, 45° alebo rádius voliteľne
- Dodávané s farebne zladenými krytkami na skrytie upevňovacích prvkov
- Určené pre dvere hrúbky 44 mm alebo 54 mm so zaoblenými hranami (iným hrúbkam je možné prispôbiť*)
- Štandardná výška 2100 mm (max do výšky 2500 mm)


Štandardne vyhovuje hrúbkam dverí 44 mm alebo 54 mm




MOŽNOSTI INŠTALÁCIE



Iba ochrana hrán dverí



Inštalácia po ochranu lícovej strany dverí



Prekrývajúca ochranu lícovej strany dverí

FARBY A POVRCH



Plné farby:
Acrovyn (36)



Povrch: Štruktúrovaný Suede

Pozri vzorkovník farieb **strana 150**.

Možnosti navrhnuté tak, aby vyhovovali požiarovým dverám EI30 nájdete v brožúre Acrovyn® Doors alebo navštívte: www.invista.sk


* Môžu sa uplatňovať náklady za nástroje. Kontaktujte nás a prediskutujte vaše požiadavky.

Ochrana zárubní

Účinné ochranné riešenie pre exponované drevené alebo kovové zárubne.

 www.c-sgroup.cz/2578


- Vyrobená podľa zadaných rozmerov z 2mm plátov Acrovyn alebo 1,5mm plátov Acrovyn PVC-Free
- Zostavená z ohýbaných profilov tak, aby poskytovala ochranu celej zárubne
- Možnosť dodania ochrany pre celú, alebo čiastočnú výšku
- Profily môžu byť dodávané bez upravenej hrany, alebo s rádiusom*



U – PROFIL


L – PROFIL

Poznámka: Pri výpočte veľkostí sa musí brať do úvahy hrúbka plátu. Budeme potrebovať vnútorné rozmery požadovanej ochrany zárubne.



FARBY A POVRCH

 **Plné farby:** Acrovyn (36)
Acrovyn PVC-Free (36)

 **Úprava:** dekoratívne pláty
Acrovyn (12), imitácia dreva,
kovu a betónu

 **Povrch:** Štruktúrovaný Suede

Pozri vzorkovník farieb **strany 150–151**.

** Môžu sa uplatňovať náklady za nástroje. Kontaktujte nás a prediskutujte vaše požiadavky.*