

# AcroDoors

## DIZAJNOVÉ DVERE S VYSOKOU MECHANICKOU A CHEMICKOU ODOLNOSŤOU

Interiérové dvere a zárubne sú dva komponenty budov, ktoré sú náchylné na poškodenie a častokrát počas životnosti budovy vyžadujú pravidelnú údržbu, alebo výmenu.



**Drevená dýha alebo vysokotlakový laminát nedokážu zvládnuť rovnaké poškodzovanie ako odolný Acrovyn®.**

### Povrchová úprava:

Acrovyn® – certifikovaný materiál s dlhou životnosťou, určený pre náročné prevádzky, kde je hygiena absolútnou prioritou, odolávajúci nárazom mobiliáru, dezinfekčným prostriedkom\*, s ľahko čistiteľným povrchom.


Hrúbka: 1,0 / 1,5mm,

Požiarne klasifikácia Acrovyn® 4000:

B-s1,d0 v súlade s EN 13501-1

**Konštrukcia dverí:** - masívny hranolček po obvode, s požiarou alebo nepožiarou výplňou s parametrami odolnosti: *Odolnosť proti zvislému zaťaženiu krídla, Odolnosť proti krúteniu krídla, Odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom, Odolnosť proti nárazu tvrdým telesom - Trieda 3 Podľa STN EN 1192, Odolnosť proti opakovanému otváraníu a Zatváraníu - Trieda 4 Podľa STN EN 12400, Trieda 3 Podľa STN EN 12217*

### KLÚČOVÉ VÝHODY



**Hygiena** – zabraňuje vrypom, trhlinám a škrabancom, ktoré sú ideálnou živnou pôdou pre baktérie. Chránený povrch je **antibakteriálny**.

**Údržba** – výborná čistiteľnosť, odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom, dlhšia životnosť dverí, znižuje rozpočty

**Vzhľad** – dizajnový prvok zabraňujúci poškodeniu povrchu dverí počas ich životného cyklu, trvale krásny vzhľad

### Využitie

- zdravotnícke zariadenia
- centrá sociálnych služieb
- školy a škôlky
- výskumné strediská
- laboratória
- ubytovacie zariadenia
- obchodné centrá
- reštaurácie

### Prevedenie

- s celoplošnou, alebo čiastočnou ochranou Acrovyn®, možnosť vlastného návrhu
- výber z 36 dizajnových farieb a dekoratívnych povrchov
- rôzne povrchové úpravy nechránenej časti
- dvere otočné, posuvné...
- voliteľné ovládanie
- protipožiarne prevedenie s odolnosťou EI30

\*Odolnosť povrchovej úpravy Acrovyn® bola testovaná:

**mechanicky** - vykazuje mnohonásobne lepšiu odolnosť v porovnaní s HPL, testované podľa normy ASTM F476-76

**chemicky** - chránený povrch odoláva bežne používaným kyselinám, minerálnym a rastlinným olejom, čistiacim prostriedkom, solným roztokom, alkoholom, benzínu, alifatickým uhľovodíkom a koncentrovaným masným kyselinám.

# AcroDoors celoplošná a čiastočná ochrana dverí, štandardné prevedenia

Najčastejšie sa dvere poškodzujú v ich spodnej časti. Ak však očakávate poškodenie v akejkoľvek výške dverí alebo je potrebný jednotný povrch, naša plná ochrana lícovej časti tieto problémy eliminuje. Dodajte vašim dverám skvelý dizajn a originálny vzhľad!



11. Celé opláštenie



08. Polovičné opláštenie



13. Préria



05. Duna



06. Vlna



27. Vrch



28. Dolina



19. Oblak



17. Kvetina



07. Invert



25. Dvojfarebná kaskáda



26. Vlny



09. Tiene



10. Údolie



12. by Design  
(\*vlastný motív)

## Farebné riešenia

Farby, štruktúry a povrchové úpravy pretvárajú interiéry budov. Ovplyvňujú náš celkový dojem, emócie a spôsob, ako priestory vnímame.

*\*Fotografie, obrázky podľa vášho výberu, čísla, názvy miestností – to všetko sa dá s AcroDoors aplikovať vďaka systému chránenej digitálnej potlače vo vysokom rozlíšení by Design.*

# AcroDoors okopové pláty a ochranné štítky, štandardné prevedenia

Okopové a dotykové pláty sú ideálne na ochranu namáhanej spodnej časti dverí a priestorov okolo kľučky/zámku dverí. Chránia dvere pred nevzhľadným poškrabávaním mobiliárom, kľúčmi, aj neželanými účinkami intenzívnej dezinfekcie.



03. Okopový plát  
(kombinovateľný  
s ochr. štítkami)

14. Pás

01. Dúha

18. Široká kaskáda

15. Úzka kaskáda



22. Kaňon

04. Dúha s pruhom

16. Číslo

20. Páni

21. Dámy



29. Horizont

02. Polmesiac

23. Šálka

24. Štvrtka

30. Vlastná grafika

Naša paleta štandardných farieb a dekoratívnych povrchových úprav ponúka dizajnérom neobmedzené možnosti na zlepšenie a ochranu akéhokoľvek vnútorného prostredia. Dostupných je 36 základných odtieňov a dekoratívnych povrchoch dreva, kovu, či betónu.

Vyberte si zo vzorkovníka farieb Acrovyn®.



# AcroDoors konštrukčné riešenia

- **Mechanické vlastnosti**

Dvere Acrodoors poskytujú mimoriadnu **mechanickú odolnosť**, ktorá bola preverená testami odolnosti proti nárazom podľa normy ASTM F476-76 s vynikajúcimi výsledkami, ktoré ukázali, že povrch Acrovyn je odolnejší ako dvere napr. s povrchom HPL.

- **Voliteľné zárubne**

klasické kovové, dvojdielne kovové, drevené, oblôžkové

- **Typy dverí podľa prevedenia**

výber prevedenia vychádza z vašich potrieb, konceptu riešenia, priestorových možností. AcroDoors vám vieme dodať v každom prevedení: otočné, posuvné, reverzné, falcové aj bezfalcové.

- **Typy podľa určenia a špeciálnych doplnkových vlastností**

základné interiérové, protipožiarne, bezpečnostné, zvukotesné, dymotesné

- **Zdravotná nezávadnosť a chemická odolnosť**

Dvere s povrchom z Acrovynu® disponujú výbornou **chemickou odolnosťou** a to tak voči bežným dezinfekčným a čistiacim prostriedkom, jako aj na celú škálu ďalších chemických látok vrátane kyselín a lúhov. Acrovyn® je určený pre nepriamy styk s potravinami a vyhovuje úrovni emisií tekavých organických látok (VOP) pre použitie v interiéri budov.


- **Povrchová úprava nechránenej časti dverí**

môže byť v prevedení dýha, s originálnou osobitou štruktúrou a kresbou, alebo moderné laminátové, s 3D štruktúrou s dojmom skutočnej dreveniny.

*Pre výber druhu, farebného a dekoratívneho prevedenia žiadajte vzorkovník.*


## Ochrana zárubní

Účinné ochranné riešenie pre exponované drevené alebo kovové zárubne.



*Presne na mieru, podľa vašich potrieb, vrátane atypických rádiusov.*

*Farbu si vyberiete, aby ladila s ochranou dverí.*



## Renovácia starších dverí

Aj vašim starším dverám dokážeme predĺžiť životnosť a dodať nový, svieži vzhľad.

*\*Prekonzultujte možnosti renovácie s našim technikom.*

**Spojili sme svoje skúsenosti, aby sme Vám priniesli špičkové dvere do náročných podmienok**



**INVISTA Craft s.r.o.**, český výrobca a dodávateľ ochranných prvkov stien Acrovyn®, krytov dilatácií a nábytku  
4. května 870, Vsetín, 755 01, Česká republika, tel.: +420 571 412 253, e-mail: [invista@invista.cz](mailto:invista@invista.cz)  
Zastúpenie pre Slovensko: INVISTA SK s.r.o., Novozámocká cesta 199, 921 01 Ivanka pri Nitre, Slovenská republika,  
tel.: +421 903 243 405, [invista@invista.sk](mailto:invista@invista.sk)

**KUNAJ**, slovenský výrobca a expert v komplexnom riešení prvotriednych okien a dverí  
059 41 Tatranská Štrba 1169, Slovenská republika, tel.: +421 52 779 1210, e-mail: [kunaj@kunaj.sk](mailto:kunaj@kunaj.sk)